



## Statens vegvesen

RAMUDDEN AS AVD ÅLESUND  
Sjukenesstranda 41A  
6037 EIDSNES

Behandlende enhet:  
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:  
Birgitte Helen Lunde / 70175082

Vår referanse:  
22/33154-7

Deres referanse:

Vår dato:  
09.03.2022

### Tillatelse til arbeidsvarsling – Stenging av FV6214 ifbm skifte av vann, OV, Fjernvarme, osv – FV6214 – Møre og Romsdal – Ålesund – APV20221739-T1

Vi viser til søknad av: **9. mars 2022**

Krysset mellom Røysegata og Sundgata blir stengt etter planen i 10 uker.

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **RAMUDDEN AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **15. mars 2022 – 27. mai 2022** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

### Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Trafikkdirigering – Gjelder i arbeidstiden

| Mandag      | Tirsdag     | Onsdag      | Torsdag     | Fredag      | Lørdag      | Søndag      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 |

Postadresse  
Statens vegvesen  
Transport og samfunn  
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Vestre Olsvikveg 13  
6019 ÅLESUND

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Postboks 702  
9815 Vadsø

**Kommentar 1:** Forutsetter at trafikken er satt til omkjøringsrutene før utstyret settes på plass. Om dette skal gjøres før omkjøringen skal arbeidstiden reguleres av ÅDT.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Tversgående sikring – Gjelder i arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder i arbeidstiden
- Helt stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Alternativt tilbud for myke trafikanter – Gjelder i arbeidstiden

| Mandag      | Tirsdag     | Onsdag      | Torsdag     | Fredag      | Lørdag      | Søndag      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 |

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 3** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Tversgående sikring – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Helt stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Alternativt tilbud for myke trafikanter – Gjelder utenfor arbeidstiden

| Mandag      | Tirsdag     | Onsdag      | Torsdag     | Fredag      | Lørdag      | Søndag      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 |

### **Spesielle vilkår for arbeidsområdet:**

- Entreprenøren skal gjøre avtale vedrørende feiing og brøyting med driftsentreprenøren før arbeidet igangsettes.
- Entreprenøren skal sørge for at beboere og bedrifter i området er tilstrekkelig informert om arbeidet.
- Det skal ikke benyttes 560skilt som underskilt til 110 skilt. En skal om mulig ha en avstand på 30 meter mellom offentlige skilt.

- Ålesund kommune har vedtatt skiltplan for de kommunale vegene som blir berørt av arbeidet.
- Ved bruk av underskilt til 110skilt kan en bruke 808.799 "Vegen stengd"
- Det er avtalt med ansvarshavende at et annet arbeid i ved Røysegata 10 kan utføres samtidig som dette arbeidet.

### Informasjon til Vegtrafikksentralen

- Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

### Loggbok

- Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til **apvmor@vegvesen.no**. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.
- Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

### Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

### Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

### Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

- Varsling/infoskilt
- Hindermarkering
- Tversgående sikring
- Gjerde

- Helt stengt veg
- Omkjøring stengt veg
- Trafikkdirigering
- Alternativt tilbud for myke trafikanter

Transportforvaltning midt 2  
Med hilsen

Birgitte Helen Lunde  
Overingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*

Kopi

CARINA HAVELAND HAGEN

FRAM, Postboks 2500, 6404 MOLDE

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF, Postboks 1600, 6026 ÅLESUND

Mads Strand

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSOMRÅDET, Postboks 2500, 6404 MOLDE

MØRENETT AS


RAMUDDEN AS

Vegtrafikksentralen Midt,


ÅLESUND KOMMUNE, Postboks 1521, 6025 ÅLESUND

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT, Postboks 1353 Sentrum, 6001 ÅLESUND




Røysegata og Sundgata





Røysegata og Sundgata



# Søknad om arbeidsvarsling

## Stenging av FV6214 ifbm skifte av vann, OV, Fjernvarme, osv

### Søknadsinformasjon

#### Begrunnelse for endring av søknad

Lagt inn manglende opplysninger.

#### Prosjekttittel

Stenging av FV6214 ifbm skifte av vann, OV, Fjernvarme, osv

#### Plantype

Spesiell

#### Kontaktperson for søknaden

|                 |                  |                      |                            |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Fornavn</b>  | <b>Etternavn</b> | <b>Telefonnummer</b> | <b>E-postadresse</b>       |
| CARINA HAVELAND | HAGEN            | 90227312             | carina.h.hagen@ramudden.no |

### Område

#### Arbeidsområde

|                    |              |                       |                     |                    |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Arbeidssted</b> | <b>Punkt</b> | <b>Vegreferanse</b>   | <b>Fartsgrenser</b> | <b>Høyeste ÅDT</b> |
| Arbeidssted 1      | Fra          | FV6214 S1D1 M2029 (K) | 50                  | 5650               |
|                    | Via          | FV6214 S1D1 M2047 (K) |                     |                    |
|                    | Til          | KV11700 S1D1 M13 (K)  |                     |                    |

#### Vegarbeidsområde

|                       |                       |                    |            |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| <b>Varslingspunkt</b> | <b>Vegreferanse</b>   | <b>Fartsgrense</b> | <b>ÅDT</b> |
| Varslingspunkt 1      | FV6214 S1D1 M1697 (K) | 50                 | 5600       |
| Varslingspunkt 2      | FV6214 S1D1 M2217 (K) | 50                 | 5650       |





## Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

| Fra        | Til        | Arbeidets varighet | Arbeidsdager | Arbeidstider    |
|------------|------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 15.03.2022 | 27.05.2022 | 10 uker            | Hverdag      | Hele døgnet     |
|            |            |                    |              | kl. 00:00—23:59 |

## Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

### Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

#### Graving

Det skal graves for å skifte OV og vann og avløp.  
det skal også legges fjernvarme og kummer skal skiftes.

### Hvilke trafikanter ferdes i området?

Skolebarn

Fotgjengere

Syklister

Kollektivtransport

Bilister

Tungtransport

### Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

#### Trafikkregulering – Trafikkdirigering

Manuell dirigering ved oppsett og nedtaking av utstyr, og ved eventuelle uforutsette hendelser.

Gjelder i arbeidstiden

#### Stengt veg – Helt stengt veg

Det skal graves en grop midt i krysset.  
vegen må stenges helt i hele perioden. Arbeid kan bli utført døgnet rundt for å få gjort jobben fort slik at veien kan åpnes igjen.

Gjelder hele arbeidsperioden

**Stengt veg – Omkjøring stengt veg**

Inn til Ålesund benytter de Borgundvegen og Ålesundsvegen. Ut av Ålesund vil det åpnes for trafikk bak sunnmørsposten og man kan benytte Keiser Willhelmsgate og Ålesundsvegen. Kollektivtrafikk er blitt informert og de legger trafikken sin til Keiser Wilhelms gate i denne perioden, dette etter avtale med Ålesund kommune og buss selskap.

Gjelder hele arbeidsperioden

**Trafikkregulering for myke trafikanter – Alternativt tilbud**

Der fortau må stenges vil det lages til en alternativ rute for myke trafikanter. Dette gjøres ved å holde en del av veien på ca 1,5 m åpen gjerdet settes opp slik at de ikke forviller seg inn på arbeidsområdet og ved behov benytter man gang bro.

Gjelder hele arbeidsperioden

**Varsling – Varsling/infoskilt**

Arbeidet varsles med 110, vegen stengd og vegen stengd for gjennomkjøring. Det benyttes omkøyringspiler der dette er nødvendig og 743.1. Man vil holde sonerparkeringsplassen åpen for beboere i området.

Gjelder hele arbeidsperioden

**Varsling – Hindermarkering**

Benyttes der det er behov.

Gjelder hele arbeidsperioden

**Sikring – Tversgående**

Sikring settes opp for å sikre arbeiderne på stedet og hindre at noen kjører i grave grop.

Gjelder hele arbeidsperioden

**Sikring – Gjerd**

Gjerdet benyttes rundt arbeidsområdet for å hindre uvedkommende å falle i gravegrop.

Gjelder hele arbeidsperioden

## Kontaktinformasjon

**Byggherre**

**Bedrift**

**Kontaktperson**

**Telefonnummer**

**E-postadresse**

MØRENETT AS  
(912631532)

Christoffer Westlie

41601550

christoffer.westlie@morenett.no

### Utfører av arbeid

#### Utførende entreprenør

ACO ANLEGG AS  
(996342778)

#### Ansvarlig for arbeidsvarsling

RAMUDDEN AS  
(913798317)

#### E-postadresse til varslingsansvarlig

tor.svepstad@ramudden.no

### Ansvarshavende

#### Navn

Mads Strand

#### Mobiltelefonnummer

91694343

#### E-postadresse

mads@acoanlegg.no

#### Kompetansebevis (gyldig til)

kurs\_Mads Strand\_Arbeidsvarsling 2 – M. Strand.pdf (28.11.2023)

### Stedsansvarlig

#### Navn

Roar Døving

#### Mobiltelefonnummer

91179605

#### E-postadresse

roar@acoanlegg.no

#### Kompetansebevis (gyldig til)

kurs\_Roar Døving\_Arbeidsvarsling 1 kurs R. Døving –utgår 30.01.2026.pdf (30.01.2026)

## Skisser

Skisse 1 – Skisse\_1\_Skisse\_2\_Manuell dirigering i kryss 2.jpg

- Trafikkdirigering – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse\_2\_Røysegata – Sundgata.jpg

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Helt stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Tversgående – Gjelder i arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder i arbeidstiden
- Alternativt tilbud – Gjelder i arbeidstiden



Skisse 3 – Skisse\_3\_Røysegata – Sundgata.jpg

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Helt stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Omkjøring stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Tversgående – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Alternativt tilbud – Gjelder utenfor arbeidstiden



## ÅLESUND KOMMUNE

Veg, grønt og anlegg  
Ålesund, 01.03.2022

### Skiltvedtak nr. ÅK-38.2022

## Varsling om arbeid ved Gjerdegata og fleire andre i Ålesund kommune

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 32 lov av 18.06.1965 nr. 4 om vegtrafikk ajourført med endringer, senest ved lov av 19.06.2015 nr. 65 fra 01.10.2015 og senere endringer i forskrift 07.10.2005 nr. 1219 om offentlige skilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger, fatter virksomhetsleder for Veg, grønt og anlegg følgende:

### Vedtak:

Skilt nr. 110 Arbeider, 370 Stans forbudt, 828 Utstrekning stans forbudt, 810 Svingpil, 560 «Vegen stengt»/ «Vegen stengt for gjennomkjøring», 713 Vanlig vegviser, 743 Midlertidig omkjøring, 512 Holdeplass for buss og 906 Hindermarkering settes opp som vist på vedlagte skiltplan merket 12683.

Gjelder/formål: Grave for fremføring av høyspentkabel samt VA og fjernvarme.

Berører arbeidet faste trafikkregulerende skilt skal dette varsles Veg, grønt og anlegg ved Hans Martin Skytterholm tlf. 91156407, Martin Hessen tlf. 91156405, Magne Bjørhovde tlf. 91156408 eller Tore Rekdal tlf. 90863102.

Entreprenør har ikke myndighet til å sette opp eller fjerne faste trafikkregulerende skilt.

**Det skal benyttes godkjent sikring ved arbeide på og ved vei.** Gang- og sykkelareal skal være åpent slik at fotgjengere kan passere.

Det vil bli foretatt kontroll av at varslingsplan følges. Hvis dette ikke følges vil anlegget bli stanset inntil kravene oppfylles.

Vedtaket er fattet i samråd med Sunnmøre Politidistrikt. Det gjelder fra skiltet settes opp og avdekkes, men gjelder ikke som arbeidstillatelse.

Oddvar Kongsvik  
virksomhetsleder

*sign*

*Steven Bendal*  
Steven Bendal  
avdelingsingeniør





## Plan for varsling og sikring av vegarbeide

|                          |                                                                                         |                |                               |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| Plan nr.:                | 12683                                                                                   | 0              | Vedtak nr.:                   | ÅK-38.2022           |
| G.nr./b.nr.:             | 0                                                                                       | fra hus nr.: 0 | til hus nr.:                  | 0                    |
| Vegnavn:                 | Gjerdegata                                                                              |                | Sted:                         | Ålesund              |
| Arbeid som skal utføres: | Stengd veg ifbm utskifting og forbedring av vann,avløp,fiber,fjernvarme, elektrisk osv. |                |                               |                      |
| Entreprenør:             | ACO Anlegg AS                                                                           |                |                               |                      |
| Adresse:                 | Vadset Industriområde 10                                                                | 6264 Tennfjord | 0                             |                      |
| Ansvarshavende:          | Mads Strand                                                                             | Tlf./e-post:   | mads@acoanlegg.no/ 916 94 343 |                      |
| Stedsansvarlig(e):       |                                                                                         | Tlf./e-post:   |                               |                      |
| Arbeidet utføres         | fra dato:                                                                               | 2 mars         | 2022                          | Til dato: 6 mai 2022 |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

| Varslingsmaterieill: |              |          |
|----------------------|--------------|----------|
|                      | Skilt nr.:   | Ant.:    |
|                      | 110          | 3        |
|                      | 560          | 1        |
|                      | 560          | 2        |
|                      | 906          | e.behov  |
|                      | 810.90HV     | 2        |
|                      | 370          | 5        |
|                      | 828          | 2        |
|                      | gjerde       | ca 40 m  |
|                      | tung sikring | ca 114 m |
|                      | port         |          |

**Merknader:**

Keiser Wilhelms gate  
stenges 1 uke fra 02.03.22  
Dette for å ordne Vann som ligger i  
gaten der før man stenger  
Røysegata og Sundgata.

Gp-lik med støyskjerm benyttes  
hvis det skulle bli trangt vurderer man  
TA balk med gjerde på eller  
bygg gjerder.


oppsett kan vike noe fra tegning

**Blankettfordeling:**

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ålesund kommune VAP |
| <input type="checkbox"/> | Entreprenør         |
| <input type="checkbox"/> | Ansvarshavende      |
| <input type="checkbox"/> | Politiet            |
| <input type="checkbox"/> |                     |

**Skisse:**

Gjelder fra 2. mars til 11. mars.



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Ålesund

01.03.2022

Steven Bendal

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



## Plan for varsling og sikring av vegarbeide

|                            |                                                                                                |                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Plan nr.: <b>12683</b>     | 0                                                                                              | Vedtak nr.: <b>ÅK-38.2022</b>                     |
| G.nr./b.nr.: <b>0</b>      | fra hus nr.: <b>0</b>                                                                          | til hus nr.: <b>0</b>                             |
| Vegnavn: <b>Gjerdegata</b> |                                                                                                | Sted: <b>Ålesund</b>                              |
| Arbeid som skal utføres:   | <b>Stengd veg ifbm utskifting og forbedring av vann,avløp,fiber,fjernvarme, elektrisk osv.</b> |                                                   |
| Entreprenør:               | <b>ACO Anlegg AS</b>                                                                           |                                                   |
| Adresse:                   | <b>Vadset Industriområde 10</b>                                                                | <b>6264 Tennfjord</b> <b>0</b>                    |
| Ansvarshavende:            | <b>Mads Strand</b>                                                                             | Tlf./e-post: <b>mads@acoanlegg.no/ 916 94 343</b> |
| Stedsansvarlig(e):         |                                                                                                | Tlf./e-post:                                      |
| <b>Arbeidet utføres</b>    | <b>fra dato: 2 mars 2022</b>                                                                   | <b>Til dato: 6 mai 2022</b>                       |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

| <u>Varslingsmaterieell:</u>                                                         |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <u>Skilt nr.:</u>                                                                   | <u>Ant.:</u> |                     |
|    | 110          | 3                   |
|    | 560          | 3                   |
|    | 906          | e.behov             |
|    | 810.90HV     | 3                   |
|  | 370          | oversikt<br>A.beskr |
|  | gjerde       | ca 40 m             |
|  | tung sikring | ca 80 m             |
|  | port         | 1                   |

**Merknader:**

Det settes GP-link med støyskjerm  
Skulle dette bli trangt, vurderer man  
Tabalk m gjerde eller bygg gjerder.  
for å hindre mest mulig lyd.  
det settes en port ut mot kipervikgata.

parkeringer langs K.W.gt  
må stenges pga buss og nødetater.


Denne stengingen vil vare ca 10 uker  
fra 15.03.22

oppsett kan vike noe fra tegning

### Blankettfordeling:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ålesund kommune VAP |
| <input type="checkbox"/> | Entreprenør         |
| <input type="checkbox"/> | Ansvarshavende      |
| <input type="checkbox"/> | Politiet            |
| <input type="checkbox"/> |                     |

**Skisse:**



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Ålesund

01.03.2022

Sted

Dato

## Steven Bental

Sign. (etter fullmakt)





## Plan for varsling og sikring av vegarbeide

|                          |                                                                                         |                |                               |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|
| Plan nr.:                | 12683                                                                                   | 0              | Vedtak nr.:                   | ÅK-38.2022           |
| G.nr./b.nr.:             | 0                                                                                       | fra hus nr.: 0 | til hus nr.:                  | 0                    |
| Vegnavn:                 | Gjerdegata                                                                              |                | Sted:                         | Ålesund              |
| Arbeid som skal utføres: | Stengd veg ifbm utskifting og forbedring av vann,avløp,fiber,fjernvarme, elektrisk osv. |                |                               |                      |
| Entreprenør:             | ACO Anlegg AS                                                                           |                |                               |                      |
| Adresse:                 | Vadset Industriområde 10                                                                | 6264 Tennfjord | 0                             |                      |
| Ansvarshavende:          | Mads Strand                                                                             | Tlf./e-post:   | mads@acoanlegg.no/ 916 94 343 |                      |
| Stedsansvarlig(e):       |                                                                                         | Tlf./e-post:   |                               |                      |
| Arbeidet utføres         | fra dato:                                                                               | 2 mars         | 2022                          | Til dato: 6 mai 2022 |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

| Varslingsmaterieill: |                |         |
|----------------------|----------------|---------|
|                      | Skilt nr.:     | Ant.:   |
|                      | 110            | 3       |
|                      | 560            | 3       |
|                      | 560            | 4       |
|                      | 906            | e.behov |
|                      | 810.90HV       | 3       |
|                      | 370            | ca 7    |
|                      | gjerde         | ca 80 m |
|                      | tung sikring   | ca 20 m |
|                      | byggjerde port | 1       |

**Merknader:**


Det holdes en stripe på 1,5 m langs fast gjerde til myke trafikanter i Røysegata, slik at barnevogn, rullestoler og lignende kommer frem.

Denne stengingen vil vare ca 10 uker fra 15.03.22  
det lages til slik at man kan kjøre over rabatt ved kiwi

oppsett kan vike noe fra tegning

**Blankettfordeling:**

- ☐ Ålesund kommune VAP  
☐ Entreprenør  
☐ Ansvarshavende  
☐ Politiet  
☐



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Ålesund

01.03.2022

Sted

Dato

Steven Bendal

Sign. (etter fullmakt)



**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres**

|                          |                                                                                         |                |              |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| Plan nr.:                | 12683                                                                                   | 0              | Vedtak nr.:  | AK-38.2022 |
| G.nr/b.nr.:              | 0                                                                                       | fra hus nr.: 0 | til hus nr.: | 0          |
| Vegnavn:                 | Gjerdegata                                                                              |                | Sted:        | Ålesund    |
| Arbeid som skal utføres: | Stengd veg ifbm utskifting og forbedring av vann,avløp,fiber,fjernvarme, elektrisk osv. |                |              |            |

Røysegata og Sundgata må stenges i inntil 10 uker fra ca 15.03.22. Man legger østgående trafikk om veien bak sunnmørsposten og vestgående må kjøre en annen rute. Det holdes åpent inn til Kiwi.

